

หลังคาเอสซีจี รุ่น

Celica Curve



PEARLY
GREY



CHARCOAL
GREY



WOODEN
BROWN



DEEP
BLUE



RED
WINE

หลังคาเอสซีจี รุ่น Celica Curve




ก้าวหน้าทุกขีดจำกัด สู่มิติใหม่ที่เหนือกว่าหลังคาคอนกรีต


คุณสมบัติ

ความคงทนของสี
ความสม่ำเสมอของสี
ความเงา
การป้องกันการรั่ว



หลังคาเอสซีจี รุ่น Celica Curve



หลังคาคอนกรีตทั่วไป



รูปลอน โค้งมน



PEARLY
GREY


CHARCOAL
GREY

WOODEN
BROWN

DEEP
BLUE

RED
WINE





ด้วย 5 คุณสมบัติที่เหนือกว่า

ตอบโจทย์ในทุกปัญหาของหลังคาคอนกรีตทั่วไป

สีสันทนนาน ติดทนนาน

เพราะผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิสูงช่วยหลอมรวมเม็ดสีให้เป็นเนื้อเดียวกับแผ่นกระเบื้องหมดปัญหาเรื่องสีซีดจางแบบหลังคาคอนกรีต



บ้านเย็นสบาย ช่วยลดการสะสมความร้อน

เพราะมีค่านำความร้อนต่ำ และคายความร้อนได้ดีกว่าหลังคาคอนกรีต ส่งผลให้บ้านเย็นอยู่สบาย



แข็งแรง ทนทาน

ด้วยนวัตกรรมการผลิตตามมาตรฐาน เอสซีจี จึงมั่นใจได้ในคุณภาพความแข็งแรงที่เหนือค่ามาตรฐาน มอก.



น้ำหนักเบา

ด้วยน้ำหนักที่น้อยกว่าหลังคาคอนกรีตถึง 1 กก./แผ่น



ลดโอกาสกักเก็บคราบฝุ่น

จากคุณสมบัติพิเศษของผิวสัมผัสที่เรียบเนียน หลังคาจึงดูสวยเหมือนใหม่อยู่เสมอต่างจากหลังคาคอนกรีตที่เป็นผิวเปลือกส้มทำให้เกิดการสะสมของสิ่งสกปรกได้ง่ายกว่า



ครอบสันโค้ง



ครอบสองทาง



ครอบสามทาง



ครอบสี่ทาง



ครอบข้าง



ครอบปิดชาย



ครอบโค้งปิดจั่ว



ครอบโค้งหางมน


ข้อมูลสินค้า

ขนาดกระเบื้อง / แผ่น	: 33 x 42 ซม.
น้ำหนักกระเบื้อง / แผ่น	: 3 กก.
จำนวนการใช้งาน / ตร.ม.	: 10.5 แผ่น
ระยะแป	: พื้นหลังคา 32 - 34 ซม. เชิงชาย 32 ซม. สันหลังคา 6 - 8 ซม.
มูลค่าเฉลี่ยของหลังคาแนะนำ	: 25 - 40 งบฯ

(ติดตั้งครอบด้วยอุปกรณ์ระบบแห่งเท่านั้น)

SCG Roofing System อุปกรณ์หลังคา เอสซีจี

หมดกังวลกับปัญหาหลังคาร้อน รั่ว หลุดปลิว เมื่อใช้หลังคาครบทั้งระบบ



SCG Heat Protection System*

อุปกรณ์หลังคากันร้อน เอสซีจี

- ▶ ช่วยสะท้อนรังสีความร้อนออกจากพื้นหลังคา
- ▶ ป้องกันความร้อนจากหลังคาเข้าสู่ตัวบ้าน



SCG Leakage Protection System*

อุปกรณ์หลังคากันรั่ว เอสซีจี

- ▶ ป้องกันจุดเสี่ยงบนพื้นหลังคาและบริเวณรอยต่อหลังคา ที่ทำให้เกิดการรั่วซึมได้



SCG Fixing Solution System*

อุปกรณ์ยึดหลังคา เอสซีจี

- ▶ เสริมความแข็งแรงให้พื้นหลังคา ไม่หลุดปลิว



SCG Pest Protection System*

อุปกรณ์หลังคาป้องกันสัตว์เล็ก

- ▶ ป้องกันสัตว์ขนาดเล็กไม่ให้เข้าไปสร้างความเสียหายบริเวณใต้หลังคา



บริการติดตั้งหลังคาครบวงจร SCG Roof Service

เพื่อพื้นหลังคาที่สวยงาม ประหยัด ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ หมดกังวลกับปัญหาหลังคารั่ว มุงเบี้ยว โครงหลังคาอ่อน ต้องเลือกบริการติดตั้งหลังคาครบวงจร จากทีมช่างมืออาชีพ SCG Roof Service มั่นใจด้วยการรับประกัน... เพราะบ้านสร้างแล้วต้องอยู่ไปอีกหลายสิบปี เลือกให้ดี ต้องเลือกฝีมือคุณภาพ กับค่าในระยยาว



ข้อมูลเพิ่มเติม

❗ ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

1. โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก่อนเริ่มงานติดตั้งกระเบื้องหลังคา
2. กระเบื้องและครอบหลังคาเซรามิคได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับการมุงหลังคาลาดเอียงหรือ Pitched Roof (หลังคาลาดเอียง หมายถึง หลังคาที่ต้องมีมุมยกคองที่ ไม่เป็นส่วนโค้ง เช่น หลังคาทรงจั่ว หลังคาทรงปั้นหยา หรือหลังคาทรงผลมะพร้าวทรงจั่วกับปั้นหยา เป็นต้น) ที่มีมุมยกตามข้อกำหนดของกระเบื้องแต่ละชนิดตาม "คู่มือการติดตั้ง" เท่านั้น
3. ระดับแปต้องมีแนวตรงและมีระนาบเดียวกัน โดยระนาบแป +/- สูง-ต่ำ ไม่เกิน 1.5 มม.
4. พื้นผิวกระเบื้องมีความลื่นและความลาดชัน ห้ามขึ้นบนหลังคาโดยไม่จำเป็น ในกรณีที่จำเป็นต้องขึ้นบนหลังคาต้องทำโดยช่างที่มีความชำนาญเท่านั้น
5. ห้ามขึ้นบนกระเบื้องหลังคาในกรณีที่กระเบื้องเปียกหรือมีความชื้น เพราะอาจเป็นอันตรายทำให้ลื่นตกหลังคาได้
6. การทำงานบนหลังคาต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลบนที่สูง และอุปกรณ์ถ่ายเทน้ำหนักที่ได้มาตรฐาน
7. เมื่อมีการขนย้ายและกองเก็บกระเบื้องหลังคา โปรดปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการจัดบรรทุกขนส่งและกองเก็บสินค้าที่ทางบริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
8. ห้ามใช้ฉนวนกันความร้อนประเภทโฟมชนิดได้กระเบื้องมุงหลังคา ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานหลังคาในภายหลัง
9. ระหว่างเดินตรวจงาน ควรระวังเศษกระเบื้องมีคม ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
10. ควรสวมหมวกป้องกันภัยทุกครั้งระหว่างเดินตรวจหน้างาน กระเบื้องอาจหล่นมาใส่และได้รับบาดเจ็บ
11. ควรสวมแว่นตาป้องกันฝุ่นระหว่างอยู่หน้างาน เพราะฝุ่นละอองจากการตัดเศษกระเบื้องอาจเข้าตาทำให้ระคายเคืองได้

R-SMKMC13004-R01

- แคตตาล็อกสินค้าหลังคาเอสซีจี รุ่น Celica Curve ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 และให้มีผลยกเลิกแคตตาล็อกสินค้าหลังคาเอสซีจี รุ่น Celica Curve ฉบับที่พิมพ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมด
- แคตตาล็อกสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ซื้อใช้สินค้า ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง ต้องตรวจสอบว่าแคตตาล็อกสินค้าที่ใช้เป็นฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หากไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัย ตรวจสอบได้ที่ www.scgsmartliving.com หรือ SCG Contact Center 02-586-2222
- การออกแบบการใช้งานสินค้า ต้องปรึกษาผู้ออกแบบหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกำหนดรูปทรงและความชันหลังคาไม่ให้เกิดการสะสมของน้ำหรือความชื้นที่อาจก่อให้เกิดปัญหา
- สภาพของหลังคาที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดคราบดำ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมในการใช้งานในแต่ละพื้นที่
- สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All content, design, and layout are Copyright © 2024, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่



หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม | เอสซีจี โฮม เอ็กซ์พรีเรียนซ์ และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG Contact Center 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com,
www.scgsmartliving.com, LINE ID : @scgbrand